



Kuriame  
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

## KONKURSO SĄLYGOS

**Šratavimo kameros (pirmoji pirkimo dalis) ir paviršiaus gruntavimo miltelinu būdu kameros  
(antroji pirkimo dalis) pirkimas**

### TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS .....	2
2. PIRKIMO OBJEKTAS.....	2
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI .....	2
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS .....	6
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS .....	7
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS .....	7
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS .....	8
8. DERYBOS .....	8
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO.....	9
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS .....	9
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS .....	10
12. PRIEDAI.....	11

## 1. BENDROSIO NUOSTATOS

1.1 UAB „Šratavimas Pilviškiuose“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „UAB „ŠRATAVIMAS PILVIŠKIUOSE“ VERSLO PLĖTRA DIEGIANT MODERNIĄ GAMYBINĘ ĮRANGĄ“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0119, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: **Šratavimo ir miltelinio gruntavimo kameras.**

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt), **2020-03-18.**

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Direktorius Povilas Mackevičius, tel.: 861036444, [miltelinisd@ gmail.com](mailto:miltelinisd@ gmail.com)

## 2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkama **Šratavimo kamera (pirmoji pirkimo dalis) ir Paviršiaus gruntavimo miltelinio būdu kamera (antroji pirkimo dalis)**, kurių savybės nustatytos pateiktose techninėse specifikacijose, šių konkurso sąlygų prieduose Nr. 1, Nr.3.

2.2. Pirkimas yra skirstomas į dalis, kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis.

2.3. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.4. Įrangos pristatymas, montavimas ir pilnas paleidimas per 10 mėn. galimas pratęsimas iki 30 dienų, jei įranga vėluoja, dėl atsiradusių nenumatytų aplinkybių.

2.5. Prekių pristatymo vieta – Stasio Lozoraičio g. 33, Šakių r., Lietuva.

## 3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1.	Tiekėjas, kuris yra	Tiekėjo,	Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	<p>juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl Tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir</p>	<p>neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas</p>	<p>arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiamas dokumento originalas arba kopija*, arba pateikiamas laisvos formos raštiškas patvirtinimas, kad tiekėjas atitinka šiuose punktuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.</p>

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus		
3.1.1.2.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiamas dokumento originalas arba kopija*, arba pateikiamas laisvos formos raštiškas patvirtinimas, kad tiekėjas atitinka šiuose punktuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus

### 3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.1.	Tiekėjas turi galėti užtikrinti prekių (įrangos) naudojimo vietoje prekių (įrangos) garantinį aptarnavimą bei remontą. Reakcijos laikas (laiko tarpas nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą, neveikimą ar klaidas iki Tiekėjo veiksų trikdžių šalinimui atlikimo pradžios) ne ilgiau kaip 12 valandos.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikiamas Tiekėjo laisvos formos raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą, kuriame būtų nurodyti kontaktiniai duomenys, kuriais reikia kreiptis į tiekėją dėl prekių (įrangos) garantinio aptarnavimo bei remonto. Pateikiamas dokumento originalas arba kopija*
3.1.2.2.	Tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba (jeigu jis nėra siūlomos įrangos gamintojas) turi oficialų susitarimą su siūlomos įrangos gamintoju dėl prekybos siūloma įranga.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	1) jei tiekėjas yra gamintojas, tiekėjas turi pateikti oficialų raštą, patvirtinantį, kad yra įrangos gamintojas. 2) tuo atveju jei tiekėjas nėra gamintojas, tiekėjas turi pateikti su gamintoju pasirašytą sutartį arba dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas yra oficialus įrangos gamintojo atstovas.
3.1.2.3.	Tiekėjas yra sertifikuotas įrangos gamintojo atlikti garantinį ir pogarantinį aptarnavimą arba yra pasitelkęs / pasitelks kitus sertifikuotus ūkio subjektus.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	1) jei tiekėjas yra gamintojas, tiekėjas turi pateikti oficialų raštą arba sertifikatą, kad teikiamai įrangai suteikia 36 mėn garantiją ir pogarantinį aptarnavimą. 2) tuo atveju jei tiekėjas nėra gamintojas, tiekėjas turi pateikti pasirašytą sutartį arba sertifikato dokumentus, įrodančius kad teikiamai įrangai suteikia 36 mėn garantiją bei pogarantinį aptarnavimą.

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.4	Tiekėjas yra sertifikuotas pagal ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (arba lygiaverčius) standartus.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	Kompetentingų institucijų išduoto atitikties sertifikato ar kito lygiaverčio dokumento, patvirtinančio, kad tiekėjo įmonėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistemos ISO 14001 sertifikato ar lygiaverčių dokumentų kopijos. Perkančioji organizacija taip pat priima kitus tiekėjų įrodymus apie lygiavertės aplinkos apsaugos vadybos priemones. Kompetentingų institucijų išduoto atitikties sertifikato ar kito lygiaverčio dokumento, patvirtinančio, kad tiekėjo įmonėje įdiegta kokybės vadybos LST EN ISO 9001 sertifikato ar lygiaverčių dokumentų kopijos. Perkančioji organizacija taip pat priima kitus tiekėjų kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. Kompetentingų institucijų išduoto atitikties sertifikato ar kito lygiaverčio dokumento, patvirtinančio, kad tiekėjo įmonėje įdiegta profesinės saugos bei sveikatos vadybos sistema, atitinkanti OHSAS 18001 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus, kopija. Perkančioji organizacija taip pat priima kitus tiekėjų įrodymus apie lygiavertės vadybos priemones.

**\*Pastabos:**

Iškilius neaiškumams dėl pateiktų dokumentų tinkamumo, Pirkėjas gali paprašyti pateikti dokumentų originalus ar patvirtintas kopijas (dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę ir datą).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

#### 4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

- 4.1 Pateikdamas pasiūlymą (-us) tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
- 4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens ir siunčiami e-paštu [miltelinisd@gmail.com](mailto:miltelinisd@gmail.com)
- 4.3 Tiekėjo pasiūlymas (-ai) bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba ir (arba) anglų kalba.
- 4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 ir 4 priede pateiktą formą. Pasiūlymas (-ai) teikiamas e-paštu [miltelinisd@gmail.com](mailto:miltelinisd@gmail.com)
- 4.5 Pasiūlymą (-us) sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
- 4.5.1 užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 ir 4 priedą;
  - 4.5.2 jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
  - 4.5.3 kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
- 4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys.
- 4.7 Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai pirkimo daliai arba visoms pirkimo dalims.
- 4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą (-us), jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
- 4.9 Pasiūlymas (-ai) turi būti pateiktas iki **2020-03- 26 d 10 val.** . (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį e-paštu. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas.
- 4.10 Pavėluotai gauti pasiūlymai neįtraukiami į konkursą.
- 4.11 Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais arba kita valiuta (tuomet kaina bus perskaičiuota į Eurus remiantis Lietuvos banko paskelbtu kursu, kuris galios pasiūlymo pateikimo dieną), turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, susijusios su prekių pateikimu, kaip nurodyta specifikacijoje.
- 4.12 Pasiūlymas (-ai) turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo jo pateikimo datos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
- 4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
- 4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).
- 4.15 Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.
- 4.16 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

#### 5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

- 5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip

per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siūnia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų.

5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: Direktorius Povilas Mackevičius, tel.: 861036444, [miltelinisdp@gmail.com](mailto:miltelinisdp@gmail.com)

## 6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. **2020-03 26 d 10 val.** bus vertinami pasiūlymai.

6.2 Komisija nagrinėja:

6.2.1. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.2.2. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.3 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.4 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.5 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalių kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.6 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

6.7 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

6.8 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

## 7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;

7.1.2. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;



7.1.3. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.4. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.5. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.1.6. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.7. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

7.1.8. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksline jų.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

## 8. DERYBOS

8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurse sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai išforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų prekių charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

## 9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo

atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

## 10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1 Įrangos pristatymas, montavimas ir pilnas jos paleidimas per 10 mėn. galimas pratęsimas iki 30 dienų, jei įranga vėluoja, dėl atsiradusių nenumatytų aplinkybių. Atsiskaitymo sąlygos: 30 proc. avansas, 40 proc. po pristatymo, 30 proc. po sumontavimo, paleidimo ir perdavimo akto pasirašymo. Avansas sumokamas per 5 (penkias) dienas pasirašius sutartį; 40 proc. sumokama pristatymo dieną; 30 proc. perdavimo akto pasirašymo dieną.

10.2 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu;

10.3 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

10.4 Vykdamas pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

10.4.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

10.4.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

10.4.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

10.4.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

10.5 Pirkimo sutartis ar preliminarieji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.

10.6 Pardavėjas, pažeidęs konkurso sąlygų 2.4. punktą ir nesant Pirkėjo kaltės, Pardavėjui neperdavus įrangos Pirkėjui, Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui delspinigius – po 0,04 proc. nuo nepristatytos įrangos kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Vėluojant prekes pristatyti daugiau kaip 60 dienų sutartis automatiškai nutraukiama, o Tiekėjas privalo per 3 darbo dienas sumokėti visą iš Pirkėjo gautą sumą už prekes bei sumokėti 5 proc. dydžio baudą skaičiuojamą nuo Sutarties vertės ir iki nutraukimo dienos priskaičiuotus delspinigius.

10.7 Pirkėjas vėluodamas vykdyti mokesčius įsipareigojimus ir nesant Pardavėjo kaltės, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui delspinigius – po 0,04 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

10.8 Garantinis terminas: ne mažiau 36 mėn., išskyrus atvejus kai gamintojas nurodo ilgesnį garantijos laikotarpį. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

## 11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį

sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

11.3 Informacija, pateikta pasiūlymuose, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.

11.4 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

## 12

## PRIEDAI

- 12.1 Šratavimo kameros techninė specifikacija;
- 12.2 Šratavimo kameros pasiūlymo forma;
- 12.3 Paviršiaus gruntavimo milteliniu būdu kameros techninė specifikacija;
- 12.4 Paviršiaus gruntavimo milteliniu būdu kameros pasiūlymo forma.

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## Šratavimo kamera

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)</b>	<b>Techniniai reikalavimai, rodikliai</b>
1	Šratavimo kamera	
1.1	Kameros korpuso vidiniai matmenys:	Ilgis - ne mažesnis kaip 14,0 m; Plotis - ne mažesnis kaip 5,0 m; Aukštis - ne mažesnis kaip 5,0 m;
1.2	Reikalavimai kameros korpusui (luboms ir sienoms)	Sienų panelės pagamintos iš sandariai surenkamų „sandwich“ (arba lygiaverčio) tipo plokščių, iš dviejų ne plonesnių kaip 1,0 mm plieno lakštų su ne mažesne nei 75 mm garso izoliacija, sienų panelės iš galvanizuotos skardos, dažytos išorinėje ir vidinėje pusėje.
1.3	Vidinė sieninių konstrukcijų, lubų vartų ir durų apsaugos danga	Turi būti keičiama, guminė, storis ne mažesnis kaip 3 mm
1.4	Reikalavimai kameros vartams	Priekinėje kameros dalyje sumontuotos slankiojančios durys ant bėgelių ne mažiau kaip 2 vnt. Numatyta galimybė duris automatizuoti.
1.5	Vartų plotis	Ne mažiau kaip 3,0 m
1.6	Vartų aukštis	Ne mažiau kaip 4,0 m
1.7	Vartų profilis	Vartų profilis iš „sandwich“ (arba lygiaverčio) tipo plokščių, iš dviejų ne plonesnių kaip 1,0 mm plieno lakštų su ne mažesne nei 75 mm garso izoliacija, panelės iš galvanizuotos skardos, dažytos išorinėje ir vidinėje pusėje.
1.8	Durys operatoriui	Ne mažiau kaip 1 vnt. Durys turi būti įrengtos šoninėje kameros sienoje su langu. Revizinis langas turi būti su pakeliama užuolaida, kurią galima atidaryti iš kameros išorinės pusės.
1.9	Durų matmenys operatoriui (aukštis x plotis)	Ne mažesni kaip 2,0 x 1,0 m
1.10	Apšvietimas	Bendras apšvietimas ne mažesnis kaip 1000 Lux, LED (arba lygiaverčio) tipo šviestuvai instaliuoti keliomis eilėmis su apsauginiais stiklais. Pirma eilė lubinis/viršutinis apšvietimas ne mažiau kaip 12 vnt, vieno šviestuvo galia ne

		<p>mažesnė kaip 0,2 kW. LED (arba lygiaverčio) tipo lubiniai/viršutiniai šviestuvai sumontuoti viršutinėje korpuso dalyje. Lubinio/viršutinio apšvietimo instaliuotas bendras galingumas ne didesnis kaip 2,4 kW.</p> <p>Antra eilė – ne mažiau kaip 10 vnt, vieno šviestuvo galia ne mažesnė kaip 0,04 kW. LED (arba lygiaverčio) tipo šoninis apšvietimas, sumontuotas šoninėje korpuso dalyje. Šoninio apšvietimo bendras galingumas ne didesnis kaip 0,4 kW. Ne mažiau kaip šešiuose šviestuvuose sumontuoti nepriklausomą bateriją komplekte turintys ir užtikrinantys šviestuvų veikimą nutrūkus elektros energijos tiekimui.</p>
1.11	Šratavimo kameros grindų konstrukcija	Kameros grindinė konstrukcija įgilintą į betoninį pagrindą ir apatinė dalis padengta ne mažesniais kaip 3 mm storio plieno lakštais.
1.12	Abrazyvo surinkimo sistema	Įrengta abrazyvo surinkimo sistema su grotelėmis. Grotelės įrengiamos per visą kameros grindų plotą, grotelių apkrova ne mažesnė kaip 4.000 kg/m <sup>2</sup> . Turi būti įrengti grandikliai, elevatorius bei rotacinis separatorius abrazyvo regeneravimui.
1.13	Abrazyvo transportavimo sistema	Sistema su elektrinėmis pavaromis. Išilginiai moto-reduktoriai ne mažiau kaip 3 vnt. ir skersiniai moto-reduktoriai ne mažiau kaip 1 vnt. Vieno moto-reduktoriaus galia nemažesnė kaip 1,1 kW.
1.14	Srautinis – abrazyvinis įrenginys	Ne mažiau 200 l talpos – 1 vnt. Elektroninė valdymo sistema ne mažesnis kaip 24V su valdymo rankena. Įranga komplektuojama kartu su valdymo kabeliu ne trumpesniu kaip 20 m ilgio, darbine žarna (ne mažesnis kaip 32x8 mm) ne trumpesne kaip 20 m ilgio su šratavimo antgaliu ne mažesnis kaip 9,5 mm. Galimybė paduoti per darbinę žarną tik orą (detalių apipūtimui) neišėjus operatoriui iš kameros
1.15	Abrazyvo pirminis sistemos užpildymas	Privaloma
1.16	Darbo vietų skaičius	Ne mažiau 1 vnt., galimybė prijungti antrą darbo vietą
1.17	Operatoriaus darbo apranga ir asmeninės apsaugos priemonės	1 darbo vietai
1.18	Ištraukiamas oro srautas	Ne mažesnis kaip 24.000 m <sup>3</sup> /val. prie 3000 Pa
1.19	Dažnio keitiklis	Privaloma
1.20	Oro pasikeitimas kameros viduje	Filtravimo sistema turi užtikrinti ne mažesnę kaip 68 kart/val. oro pasikeitimą kameros viduje
1.21	Filtravimo medžiaga	Poliesteris (100%) arba lygiavertė medžiaga

	Filtro parametrai	Filtrų skaičius ne mažesnis kaip 18 vnt. Filtras numatytas su specialiu tvirtinimo užraktu „pasukimo“ principas“. Prie kiekvieno filtro sumontuotas specialus difuzorius tolygiam oro srauto paskirstymui per vidinį filtro plotą.
1.22	Bendras filtrų filtravimo plotas	Ne mažesnis kaip 288 m <sup>2</sup>
1.23	Automatinis filtrų valymas suspausto oro impulsais su slėgio kontrolieriu. Galimas valymas pagal užprogramuotą laiką ir pagal slėgio skirtumą. Elektromagnetiniai vožtuvai ne mažiau kaip 6 vnt.	Privaloma
1.24	Filtravimo elementų klasė	Ne mažesnės kaip M klasės dulkėms pagal LST EN 60335-2-69 arba lygiavertį standartą
1.25	Filtravimo lygis ≤3 mg/m <sup>3</sup>	Privaloma
1.26	Valdiklis su liečiamu operatoriaus skydeliu skirtas valdyti visus sistemos įrenginius, atlikti visos valdymo sistemos diagnostiką, signalizaciją, išsamų procesų vizualizavimą bei suteikia galimybę valdyti sistemą nuotoliniu būdu	<p>Valdiklio funkcijos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liečiamas operatoriaus skydelis, automatinis režimas, proceso vizualizacija;</li> <li>• Nuotolinė prieiga per kompiuterį ir mobiliuosius įrenginius;</li> <li>• Diagnostika, dabartinė signalizacija ir jų istorija;</li> <li>• Atskirų sistemos įrenginių darbo laiko skaitikliai;</li> <li>• Rankinio valdymo galimybė sugedus valdymo įrenginiui;</li> <li>• Apšviesti mygtukai – apšvietimo grandinės, variklių ir srautinio valymo prietaisų paleidimo / nustatymo įjungimo signalas</li> <li>• Pranešimas apie būtinybę atlikti sistemos techninę priežiūrą;</li> <li>• Apšvietimo įrangos grandinės – atskirai valdomi viršutiniai ir šoniniai šviestuvai Rankinio valdymo galimybė sugedus valdymo įrenginiui</li> </ul>
1.27	Detalių pakėlimo/nuleidimo sistema	Privaloma
1.28	Suspausto oro įranga	<p>Kompresorius su tiesiogine pavara ir dažnio keitikliu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Našumas prie 7,5 bar ne mažesnis kaip 1,3-6,8 m<sup>3</sup>/min.;</li> <li>• Elektros galia ne mažesnė kaip 37 kW;</li> <li>• Aušinimo ventiliatoriuje numatytas dažnio keitiklis;</li> </ul> <p>Sausintuvas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sausintuvo našumas prie 7 bar ne mažesnis kaip 7,8 m<sup>3</sup>/min.;</li> <li>• Sausintuvo filtrai integruoti;</li> </ul>
1.29	Instaliuotas el. galingumas	Ne didesnis kaip 66 kW

1.30	Suspausto oro (oras sausas ir švarus) ir elektros maitinimo linijų privedimas ir pajungimas iki nurodytų taškų	Privaloma
1.31	Tiekėjas turi pateikti technologinį sprendimą, pagal kurį įranga turi būti integraliai suderinama su Paviršiaus gruntavimo miltelinio būdu linija (Priedas NR.3) ir bendra detalių konvejerine transportavimo sistema.	Privaloma
1.32	Į įrangos kainą turi būti įtrauktos įrangos pristatymo, surinkimo, montavimo, paleidimo, darbuotojų apmokymo išlaidos.	Privaloma
1.33	Įranga turi būti su CE sertifikatu	Privaloma
1.34	Naudojimo ir aptarnavimo instrukcija	Privaloma, lietuvių ir anglų kalba
1.35	Garantija įrangai	Ne mažiau 36 mėn. nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos
1.36	Garantinis ir po garantinis aptarnavimas	Garantinį ir po garantinį aptarnavimą turi atlikti gamyklos gamintojos sertifikuota įmonė.
1.37	Įrangos modelis rinkai yra pateiktas ne anksčiau nei 2015 m.	Privaloma

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi nurodyti ir pateikti:

1. prekių gamintoją;
2. prekių modelį ir dwg formato (arba suderinimo) brėžinį su įrangos visais išmatavimais;
3. prekių gamintojo specifikacijas ir prekių aprašymą lietuvių kalba su visomis techninėmis charakteristikomis.

PASIŪLYMAS  
Dėl šratavimo kameros

20 - -

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt) 2020-02-10.
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	Šratavimo kamera						
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)							

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil.Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
---------	-----------------------------	-------------------



Eil.Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Siūlomos įrangos techninės savybės yra tokios:

Eil. Nr.	Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai reikalavimai, rodikliai	Techniniai parametrai siūlomi Tiekėjo
1	Šratavimo kamera		
1.1	Kameros korpuso vidiniai matmenys:	Ilgis - ne mažesnis kaip 14,0 m; Plotis - ne mažesnis kaip 5,0 m; Aukštis - ne mažesnis kaip 5,0 m;	
1.2	Reikalavimai kameros korpusui (luboms ir sienoms)	Sienų panelės pagamintos iš sandariai surenkamų „sandwich“ (arba lygiaverčio) tipo plokščių, iš dviejų ne plonesnių kaip 1,0 mm plieno lakštų su ne mažesne nei 75 mm garso izoliacija, sienų panelės iš galvanizuotos skardos, dažytos išorinėje ir vidinėje pusėje.	
1.3	Vidinė sieninių konstrukcijų, lubų vartų ir durų apsaugos dangą	Turi būti keičiama, guminė, storis ne mažesnis kaip 3 mm	
1.4	Reikalavimai kameros vartams	Priekinėje kameros dalyje sumontuotos slankiojančios durys ant bėgelių ne mažiau kaip 2 vnt. Numatyta galimybė duris automatizuoti.	
1.5	Vartų plotis	Ne mažiau kaip 3,0 m	
1.6	Vartų aukštis	Ne mažiau kaip 4,0 m	
1.7	Vartų profilis	Vartų profilis iš „sandwich“ (arba lygiaverčio) tipo plokščių, iš dviejų ne plonesnių kaip 1,0 mm plieno lakštų su ne mažesne nei 75 mm garso izoliacija, panelės iš galvanizuotos skardos,	

		dažytos išorinėje ir vidinėje pusėje.	
1.8	Durys operatoriui	Ne mažiau kaip 1 vnt. Durys turi būti įrengtos šoninėje kameros sienoje su langu. Revizinis langas turi būti su pakeliama užuolaida, kurią galima atidaryti iš kameros išorinės pusės.	
1.9	Durų matmenys operatoriui (aukštis x plotis)	Ne mažesni kaip 2,0 x 1,0 m	
1.10	Apšvietimas	Bendras apšvietimas ne mažesnis kaip 1000 Lux, LED (arba lygiaverčio) tipo šviestuvai instaliuoti keliomis eilėmis su apsauginiais stiklais. Pirma eilė lubinis/viršutinis apšvietimas ne mažiau kaip 12 vnt, vieno šviestuvo galia ne mažesnė kaip 0,2 kW. LED (arba lygiaverčio) tipo lubiniai/viršutiniai šviestuvai sumontuoti viršutinėje korpuso dalyje. Lubinio/viršutinio apšvietimo instaliuotas bendras galingumas ne didesnis kaip 2,4 kW. Antra eilė – ne mažiau kaip 10 vnt, vieno šviestuvo galia ne mažesnė kaip 0,04 kW. LED (arba lygiaverčio) tipo šoninis apšvietimas, sumontuotas šoninėje korpuso dalyje. Šoninio apšvietimo bendras galingumas ne didesnis kaip 0,4 kW. Ne mažiau kaip šešiuose šviestuvuose sumontuoti nepriklausomą bateriją komplekte turintys ir užtikrinantys šviestuvų veikimą nutrūkus elektros energijos tiekimui.	
1.11	Šratavimo kameros grindų konstrukcija	Kameros grindinė konstrukcija įgilintą į betoninį pagrindą ir apatinę dalis padengta ne mažesniais kaip 3 mm storio plieno lakštais.	
1.12	Abrazyvo surinkimo sistema	Įrengta abrazyvo surinkimo sistema su grotelėmis. Grotelės įrengiamos per visą kameros	

		grindų plotą, grotelių apkrova ne mažesnė kaip 4.000 kg/m <sup>2</sup> . Turi būti įrengti grandikliai, elevatorius bei rotacinis separatorius abrazyvo regeneravimui.	
1.13	Abrazyvo transportavimo sistema	Sistema su elektrinėmis pavaromis. Išilginiai moto-reduktoriai ne mažiau kaip 3 vnt. ir skersinis moto-reduktorius ne mažiau kaip 1 vnt. Vieno moto-reduktoriaus galia nemažesnė kaip 1,1 kW.	
1.14	Srautinis – abrazyvinis įrenginys	Ne mažiau 200 l talpos – 1 vnt. Elektroninė valdymo sistema ne mažesnis kaip 24V su valdymo rankena. Įranga komplektuojama kartu su valdymo kabeliu ne trumpesniu kaip 20 m ilgio, darbine žarna (ne mažesnis kaip 32x8 mm) ne trumpesne kaip 20 m ilgio su šratavimo antgaliu ne mažesnis kaip 9,5 mm. Galimybė paduoti per darbinę žarną tik orą (detalių apipūtimui) neišėjus operatoriui iš kameros	
1.15	Abrazyvo pirminis sistemos užpildymas	Privaloma	
1.16	Darbo vietų skaičius	Ne mažiau 1 vnt., galimybė prijungti antrą darbo vietą	
1.17	Operatoriaus darbo apranga ir asmeninės apsaugos priemonės	1 darbo vietai	
1.18	Ištraukiamas oro srautas	Ne mažesnis kaip 24.000 m <sup>3</sup> /val. prie 3000 Pa	
1.19	Dažnio keitiklis	Privaloma	
1.20	Oro pasikeitimas kameros viduje	Filtravimo sistema turi užtikrinti ne mažesnę kaip 68 kart/val. oro pasikeitimą kameros viduje	
1.21	Filtravimo medžiaga	Poliesteris (100%) arba lygiavertė medžiaga	
	Filtro parametrai	Filtrų skaičius ne mažesnis kaip 18 vnt. Filtras numatytas su specialiu tvirtinimo užraktu „pasukimo“ principas“. Prie kiekvieno filtro sumontuotas specialus difuzorius tolygiam oro srauto paskirstymui per vidinį filtro plotą.	
1.22	Bendras filtrų filtravimo	Ne mažesnis kaip 288 m <sup>2</sup>	

	plotas		
1.23	Automatinis filtrų valymas suspausto oro impulsais su slėgio kontrolieriu. Galimas valymas pagal užprogramuotą laiką ir pagal slėgio skirtumą. Elektromagnetiniai vožtuvai ne mažiau kaip 6 vnt.	Privaloma	
1.24	Filtravimo elementų klasė	Ne mažesnės kaip M klasės dulkėms pagal LST EN 60335-2-69 arba lygiavertį standartą	
1.25	Filtravimo lygis $\leq 3$ mg/m <sup>3</sup>	Privaloma	
1.26	Valdiklis su liečiamu operatoriaus skydeliu skirtas valdyti visus sistemos įrenginius, atlikti visos valdymo sistemos diagnostiką, signalizaciją, išsamų procesų vizualizavimą bei suteikia galimybę valdyti sistemą nuotoliniu būdu	<p>Valdiklio funkcijos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liečiamas operatoriaus skydelis, automatinis režimas, proceso vizualizacija;</li> <li>• Nuotolinė prieiga per kompiuterį ir mobiliuosius įrenginius;</li> <li>• Diagnostika, dabartinė signalizacija ir jų istorija;</li> <li>• Atskirų sistemos įrenginių darbo laiko skaitikliai;</li> <li>• Rankinio valdymo galimybė sugedus valdymo įrenginiui;</li> <li>• Apšviesti mygtukai – apšvietimo grandinės, variklių ir srautinio valymo prietaisų paleidimo / nustatymo įjungimo signalas</li> <li>• Pranešimas apie būtinybę atlikti sistemos techninę priežiūrą;</li> <li>• Apšvietimo įrangos grandinės – atskirai valdomi viršutiniai ir šoniniai šviestuvai Rankinio valdymo galimybė sugedus valdymo įrenginiui</li> </ul>	
1.27	Detalių pakėlimo/nuleidimo sistema	Privaloma	

1.28	Suspausto oro įranga	<p>Kompresorius su tiesiogine pavara ir dažnio keitikliu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Našumas prie 7,5 bar ne mažesnis kaip 1,3-6,8 m<sup>3</sup>/min.;</li> <li>• Elektros galia ne mažesnė kaip 37 kW;</li> <li>• Aušinimo ventiliatoriuje numatytas dažnio keitiklis;</li> </ul> <p>Sausintuvas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sausintuvo našumas prie 7 bar ne mažesnis kaip 7,8 m<sup>3</sup>/min.;</li> <li>• Sausintuvo filtrai integruoti;</li> </ul>	
1.29	Instaliuotas el. galingumas	Ne didesnis kaip 66 kW	
1.30	Suspausto oro (oras sausas ir švarus) ir elektros maitinimo linijų privedimas ir pajungimas iki nurodytų taškų	Privaloma	
1.31	Tiekėjas turi pateikti technologinį sprendimą, pagal kurį įranga turi būti integraliai suderinama su Paviršiaus gruntavimo milteliniu būdu linija (Priedas NR.3) ir bendra detalių konvejerine transportavimo sistema.	Privaloma	
1.32	Į įrangos kainą turi būti įtrauktos įrangos pristatymo, surinkimo, montavimo, paleidimo, darbuotojų apmokymo išlaidos.	Privaloma	
1.33	Įranga turi būti su CE sertifikatu	Privaloma	
1.34	Naudojimo ir aptarnavimo instrukcija	Privaloma, lietuvių ir anglų kalba kalba	
1.35	Garantija įrangai	Ne mažiau 36 mėn. nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos	
1.36	Garantinis ir po garantinis aptarnavimas	Garantinį ir po garantinį aptarnavimą turi atlikti gamyklos gamintojos sertifikuota įmonė.	
1.37	Įrangos modelis rinkai	Privaloma	

	yra pateiktas ne anksčiau nei 2015 m.		
--	--	--	--

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo jo pateikimo datos

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

---

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto  
asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**Paviršiaus gruntavimo miltelinu būdu kamera**

1.1	Miltelinio gruntavimo kameros (1 vnt.) korpuso vidiniai matmenys	Ne mažiau nei 9,5 x 3,0 x 3,62 m Ne daugiau kaip 10,5 x 4,0 x 4,0 m
1.2.	Kameros korpusas (lubos ir sienos)	Ne mažiau kaip 50 mm Ne daugiau kaip 60 mm
1.3.	Vidinė sieninių konstrukcijų apsaugos danga	Galvanizuotas ir dažytas plienas
1.4.	Kameros vartai	Ne mažiau kaip 2 slankiojančios durys ant bėgelių kameros Ne mažiau nei 3,0 x 1,4 m Ne daugiau nei 3,2 x 1,6 m
1.5.	Durys operatoriui	Ne mažiau nei 2,0 x 0,8 m Ne daugiau kaip 2,2 x 0,8 m
1.6	Šoninių konstrukcijų (vartų, durų ir lubų) apsauga	Galvanizuotas ir dažytas plienas
1.7	Kameros apšvietimas	Ne mažiau kaip 40 šviestuvų x9 Ne mažiau kaip 720 (w)
1.8.	Gruntavimo kameros grindų dangos konstrukcija	Karštai cinkuotos grotos
1.9	Elektroninis valdymo pultas ir elektros instaliacija	Valdymo sistema su operatoriaus lietimui tinkamo skrydėlio, proceso vizualizacija, diagnostika ir signalizacija, pritaikyta nuotoliniam valdymui.
1.10	Kietinimo krosnis	Ne mažiau kaip 8,0 x 1,9 x 3,7 m
1.11	Į įrangos kainą turi būti įtrauktos įrangos pristatymo, surinkimo, montavimo, paleidimo, darbuotojų apmokymo išlaidos.	Privaloma
1.12	Ištraukiamas oro srautas	Ne mažiau kaip 20000m <sup>3</sup>
1.13	Filtrų valymas	Ne mažiau kaip 7 elektromagnetiniai vožtuvai
1.14	Ventiliatoriaus galia	Ne mažiau kaip 18,5 kW
1.15	Transportavimo vežimėlis	Ne mažiau kaip 1,5t. rankinis su pneumatiniu užrakinimu
1.16	Kėlimo stoties galia	Ne mažiau kaip 0,75 kW
1.17	Įranga turi būti su CE sertifikatu	Privaloma
1.18	Naudojimo ir aptarnavimo	Privaloma, lietuvių ir anglų kalba

	instrukcija	
1.19	Garantija įrangai	Ne mažiau 36 mėn. nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos
1.20	Tiekėjas turi pateikti technologinį sprendimą, pagal kurį įranga turi būti integraliai suderinama su šratavimo kamera (Priedas Nr.1) ir bendra detalių konvejerine transportavimo sistema.	Privaloma
1.21	Įrangos modelis rinkai yra pateiktas ne anksčiau nei 2015 m.	Privaloma

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi nurodyti ir pateikti:

1. prekių gamintoją;
2. prekių modelį ir dwg formato (arba suderinimo) brėžinį su įrangos visais išmatavimais;
3. prekių gamintojo specifikacijas ir prekių aprašymą lietuviu kalba su visomis techninėmis charakteristikomis.



## PASIŪLYMAS

Dėl paviršiaus gruntavimo miltelinio būdu kameros

20 - -

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt) 2020-03-XX.
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	Paviršiaus gruntavimo miltelinio būdu kamera						
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)							

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil.Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Siūlomos įrangos techninės savybės yra tokios:

Eil. Nr.	Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai reikalavimai, rodikliai	Techniniai parametrai siūlomi Tiekėjo
1.	<b>Miltelinio gruntavimo kamera</b>		
1.1	Miltelinio gruntavimo kameros (1 vnt.) korpuso vidiniai matmenys	Ne mažiau nei 9,5 x 3,0 x 3,62 m Ne daugiau kaip 10,5 x 4,0 x 4,0 m	
1.2.	Kameros korpusas (lubos ir sienos)	Ne mažiau kaip 50 mm Ne daugiau kaip 60 mm	
1.3.	Vidinė sieninių konstrukcijų apsaugos danga	Galvanizuotas ir dažytas plienas	
1.4.	Kameros vartai	Ne mažiau kaip 2 slankiojančios durys ant bėgelių kameros Ne mažiau nei 3,0 x 1,4 m Ne daugiau nei 3,2 x 1,6 m	
1.5.	Durys operatoriui	Ne mažiau nei 2,0 x 0,8 m Ne daugiau kaip 2,2 x 0,8 m	
1.6	Šoninių konstrukcijų (vartų, durų ir lubų) apsauga	Galvanizuotas ir dažytas plienas	
1.7	Kameros apšvietimas	Ne mažiau kaip 40 šviestuvų x9 Ne mažiau kaip 720 (w)	
1.8.	Gruntavimo kameros grindų dangos konstrukcija	Karštai cinkuotos grotos	
1.9	Elektroninis valdymo pultas ir elektros instaliacija	Valdymo sistema su operatoriaus lietimui tinkamo ekrano skydeliu, proceso vizualizacija, diagnostika ir signalizacija, pritaikyta	

		nuotoliniam valdymui.	
1.10	Kietinimo krosnis	Ne mažiau kaip 8,0 x 1,9 x 3,7 m	
1.11	Į įrangos kainą turi būti įtrauktos įrangos pristatymo, surinkimo, montavimo, paleidimo, darbuotojų apmokymo išlaidos.	Privaloma	
1.12	Ištraukiamas oro srautas	Ne mažiau kaip 20000m <sup>3</sup>	
1.13	Filtrų valymas	Ne mažiau kaip 7 elektromagnetiniai vožtuvai	
1.14	Ventiliatoriaus galia	Ne mažiau kaip 18,5 kW	
1.15	Transportavimo vežimėlis	Ne mažiau kaip 1,5t. rankinis su pneumatiniu užrakinimu	
1.16	Kėlimo stoties galia	Ne mažiau kaip 0,75 kW	
1.17	Įranga turi būti su CE sertifikatu	Privaloma	
1.18	Naudojimo ir aptarnavimo instrukcija	Privaloma, lietuvių ir anglų kalba	
1.19	Garantija įrangai	Ne mažiau 36 mėn. nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos	
1.20	Tiekėjas turi pateikti technologinį sprendimą, pagal kurį įranga turi būti integraliai suderinama su Šratavimo kamera (Priedas Nr.1) ir bendra detalių konvejerine transportavimo sistema.	Privaloma	
1.21	Įrangos modelis rinkai yra pateiktas ne anksčiau nei 2015 m.	Privaloma	

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo jo pateikimo datos

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujanti įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

---

Tiekējo vadovo arba jo įgalioto  
asmens pareigos

---

parašas

---

Vardas Pavardė